







Si reformas tu cocina, apuesta por el suelo laminado FAUS

## icámbiate de cocina!

No lo pienses más. Si estás pensando en renovar tu cocina, hazlo de verdad y no dejes las cosas a medias: **empieza por el suelo y conseguirás una cocina con personalidad propia.** 

Como los buenos cheffs, necesitas una cocina que se adapte a tus necesidades. Por eso te ofrecemos FAUS BLUE, lo último en suelo laminado: el ingrediente ideal que convertirá tu cocina en una estancia cómoda, **funcional** y con estilo.

Además, lo puedes hacer con **rapidez**, ya que no necesitas hacer obra especial porque el montaje se hace con un sólo click. Y con lo que te ahorras en mano de obra, da por hecho que te resultará más **económico**.

¿Qué más quieres? Con la colección de suelo laminado FAUS BLUE eliges el acabado que quieres: **cerámica**, **piedra o madera**, por eso encontrarás pizarras, travertinos, porcelanas y acabados en metálico, además de maderas actuales.

Elige un suelo laminado FAUS y cocina con estilo.



# blue para cocinas itodo son ventajas!



diseños cálidos y elegantes



todos los estilos



instalación sin obra



tratamiento XTREME de resistencia a la humedad



juntas totalmente protegidas contra el desgaste



formato extra-ancho con la mitad de juntas







## suelo **blue** en tu cocina

Ahora es el momento de instalar suelo laminado en tu cocina. Porque **en FAUS hemos unido lo mejor de nuestras tecnologías** para conseguir un suelo laminado de máxima resistencia: **la colección FAUS BLUE.** 



#### ¿qué hace diferente a



Sin duda, **su gran resistencia**. Nuestro suelo especial para cocinas tiene la **mitad de juntas** que cualquier otro suelo, gracias al uso del formato extra-ancho WIDEPLANK.

FAUS BLUE incorpora la tecnología XTREME, que garantiza una **resistencia extraordinaria a la humedad**, siempre que se respeten las condiciones de instalación, uso, mantenimiento y limpieza.

Además, el uso de la tecnología única JOINTGUARD patentada por FAUS, protege completamente las juntas contra el desgaste y los rozamientos.

¿Es posible más resistencia con toda la calidez del suelo laminado?



## clara distinción









"Como la cocina de un profesional. El acabado en metálico de este suelo laminado imprime a tu cocina el carácter más innovador. Atrévete a crear un espacio de tendencia único"







"Se puede ser autético, sin dejar de ser funcional. El acabado en metálico con tonos más claros te ofrecen una cocina elegante y muy actual, ideal para preparar las recetas más sofisticadas"



## el sabor de lo tradicional



"En la cocina de siempre, hay aromas y sabores que despiertan los sentidos. Con el suelo laminado de cerámica obtendrás un toque de tradición para una cocina de estilo rústico donde se aprecia la buena mesa"







"Un ingrediente secreto para la receta ideal, así hemos obtenido



vulcano buga

F A U S







"Un contraste que te aporta luz,

sobriedad, actualidad y elegancia. Un suelo laminado que hace de tu cocina un espacio con el doble de personalidad, para que la disfrutes sea cual sea tu menú" FAUS chess black



yanam marfil





## un toque original









### un clásico moderno

"Recetas de toda la vida o innovadora cocina de fusión. Todo esto es capaz de inspirar este suelo laminado cargado de matices que ya se ha convertido en todo un clásico" wengué nakuru





"Los tonos del suelo laminado en peral aportan un nuevo estilo a tu cocina. Descubre un lugar en el que la elegancia marida a la perfección con cualquier tipo de mobiliario. Una apuesta segura"









"Dejarse llevar por el placer de cocinar es ahora más sencillo. Con el nuevo suelo laminado en roble vainilla, la vista descansa y se potencian todos los sentidos. Transforma tu cocina en una nueva experiencia"



## la personalidad más firme








**FAUS BLUE** es la colección especialmente desarrollada por FAUS que reúne todas las garantías para su uso en las cocinas y baños.

FAUS ha creado la tecnología **XTREME**, que es un sistema de protección que le otorga al producto un plus de resistencia.

#### ¿En qué consiste XTREME?



Las juntas incorporan en su superficie un producto hidrófugo (repelente a la humedad) para minimizar el efecto de las filtraciones de la humedad.

Al soporte del producto se le han añadido durante el proceso de fabricación, resinas de poliuretano que aseguran el doble (2x) de estabilidad dimensional que cualquier otro suelo laminado hidrófugo y hasta tres veces el de uno estándar.

#### **GARANTÍA**



#### Recomendaciones de instalación y mantenimiento

Para garantizar la durabilidad de FAUS BLUE es imprescindible que cumpla las siguientes recomendaciones:

- -La instalación de una manta aislante (underlay) FAUS por debajo de FAUS BLUE.
- -Mantener una junta de dilatación en todo el perímetro de la instalación y alrededor de cualquier objeto fijo.
- -Limpieza diaria con aspiradora o mopa. En caso de usar trapo o fregona húmeda, ésta debe estar siempre escurrida y usar agua tibia.
- -No use amoniacos, lejías o productos jabonosos. Usar sólo detergentes no abrasivos de PH neutro.



<sup>&</sup>quot;Consultar instrucciones de instalación y mantenimiento en el embalaje del producto"

#### TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

#### SISTEMA DE LAMA



Los laminados FAUS cuentan con lamas más anchas. Por eso, al instalarlo se necesitan menos lamas. Y al haber menos lamas hay también menor cantidad de juntas, alargando así la vida del suelo. El resultado es un suelo más duradero y rápido de montar que ofrece un acabado muy estético.

#### INNOVACIONES DESARROLLADAS Y PATENTADAS POR FAUS





Para que el suelo laminado tenga una superficie en 3D que al tocarla o al mirarla, sea igual que la cerámica, la piedra o la madera. Aporta realismo y profundidad de las texturas.





Las juntas que se forman entre las lamas están totalmente protegidas mediante la tecnología patentada Jointguard. Jointguard extiende la protección superficial de la lama también a los bordes, evitando su deterioro por los roces, el desgaste o los golpes directos, alargando la vida del suelo y evitando la acumulación de suciedad.





Las lamas tienen la apariencia más real de tablillas de madera, o de azulejos de cerámica o piedra porque incorporamos un microbiselado que remarca las líneas entre las tablillas.





Para que el dibujo del suelo sea más real al material original, el diseño entre las lamas se prolonga de forma longitudinal y el efecto visual es de continuidad del diseño en todo el suelo.

#### **VENTAJAS**



























### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CERÁMICA															
REFERENCIA	NOMBRE	INNOVACIONES INTERACTIVAS* MEDIDAS LAMA (mm) ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*											ÍSTICA*		
			CATEGORIA DE PRECIOS	RF	JG	МВ	IP	LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	m²/C	P/C	C/P	m²/P
677681	ÓXIDO MÁRMOL		BU	Χ	Χ	Χ		1.179,1	393,9	8	5	2,32	17,50	42	97,53
677682	ÓXIDO CARBÓN		BU	Χ	Χ	Χ		1.179,1	393,9	8	5	2,32	17,50	42	97,53
677683	ÓXIDO GRIS		BU	Χ	X			1.179,1	393,9	8	5	2,32	17,50	42	97,53
677663	PORCELANA MOLISE		BU	Χ	Χ			1.179,3	394,0	8	5	2,32	17,50	42	97,60

	PIEDRA														
REFERENCIA	NOMBRE	INNOVACIONES INTERACTIVAS* MEDIDAS LAMA (mm) ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*											ÍSTICA*		
			CATEGORIA DE PRECIOS	RF	JG	MB	IP.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	m²/C	P/C	C/P	m²/P
677684	VULCANO GRIS		BU	Χ	X	Χ		1.179,1	393,9	8	5	2,32	18,07	42	97,3
677677	VULCANO BUGA		BU	Χ	Χ	Χ		1.175,5	293,0	8	6	2,07	16,12	51	105,39
677698	TRAVERTINO MARETTIMO		BU	Χ	X			1.175,6	293,3	8	6	2,07	16,14	51	105,51
677695	CHESS BLACK		BU	Χ	Χ			1.179,1	293,5	8	6	2,07	16,14	51	105,53
677702	YANAM MARFIL		BU	Χ	Χ			1.181,0	393,0	8	5	2.32	17.50	42	97.47

	CERÁMICA Y MADERA														
REFERENCIA	RENCIA NOMBRE INNOVACIONES INTERACTIVAS* MEDIDAS LAMA (mm) ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*											ÍSTICA*			
			CATEGOR <b>I</b> A DE PREC <b>I</b> OS	RF	JG	MB	IΡ	LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	m²/C	P/C	C/P	m²/P
691528	FRAMEFLOOR CEMENT		BU	Χ	X	Χ	Χ	1.182,6	395,7	8	5	2,34	17,50	42	98,27

	MADERA														
REFERENCIA	NOMBRE	INNOVACIONES INTERACTIVAS* MEDIDAS LAMA (mm) ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA											ÍSTICA*		
			CATEGORIA DE PRECIOS	RF	JG	МВ	IΡ	LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	m²/C	P/C	C/P	m²/P
677699	PERAL ONIL		BU	Χ	X	X	X	1.180,6	292,4	8	6	2,07	16,12	51	105,57
732074	PERAL COLMENA		BU	Χ	Χ	X		1.181,0	290,2	8	6	2,06	16,03	51	104,87
732075	WENGUÉ NAKURU		BU		X			1.189,0	289,2	8	6	2,06	16,08	51	105,19
734527	JATOBA SANGRÍA		BU	Χ	Χ	Χ	Χ	1.180,6	292,4	8	6	2,07	16,07	51	105,63
734592	ROBLE VANILLA		BU	X	X	X		1.180,6	292,4	8	6	2,07	16,07	51	105,63

INNOVACIONES INTERACTIVAS\*: RF: REALFEEL JG: JOINTGUARD MB: MICROBEVEL IP: INTERPLANK

ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA\*: L/C: LAMAS/CAJA m²/C: m²/CAJA P/C: PESO/CAJA C/P: CAJAS/PALET m²/P: m²/PALET

\* Las medidas reales de lama y pesos pueden variar ligeramente respecto a las de este catálogo.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



		М	DLDURAS					
REFERENCIA MOLDURA	NOMBRE MOLDURA	SOPORTE	RECUBRIMIENTO	MEDIDA		· '	LOGÍSTICA	
WOLDONA				LARGO	ANCHO	ESPESOR	Tiras/Caja	
RODAPIE CLIP 70	ZÓCALO PARA MADERA	MDF HIDRÓFUGO	PAPEL	2400	70	15	5	
RODAPIE CLIP 90	ZÓCALO PARA MADERA	MDF HIDRÓFUGO	PAPEL	2400	90	15	5	
6019	ZÓCALO PARA CERÁMICA Y PIEDRA	MDF	PAPEL	2400	50	19	7	
5533	PERFIL DE TRANSICIÓN	MDF HIDRÓFUGO	LAMINADO	2400	43	11	10	
6302	PERFIL DE EXPANSIÓN	MDF HIDRÓFUGO	LAMINADO	2400	43	12	10	
6301	PERFIL DE ESCALERA LOC	MDF HIDRÓFUGO	LAMINADO	2400	48	19	5	
JUNQUILLO	JUNQUILLO	MDF HIDRÓFUGO	PAPEL	2400	18	18	20	


MDF: Tablero de fibras de densidad media.


	ACCESORIOS											
REFERENCIA	NOMBRE MOLDURA	MATERIAL	MEI	DIDAS PERFI	L		LOGÍSTICA					
			LARGO	ANCHO	ESPESOR	Tiras/Caja	Ud/Bo <b>l</b> sa	Bolsas/Caja				
670962	MANTA TWIN	POLIOLEFINA	75 m	1 m	2 mm	-	-	-				
650870	CLIP	PLÁSTICO	2,4 m	54 mm	-	-	6	20				





#### **DISEÑOS**








#### **DISEÑOS**

**CERÁMICA Y MADERA** 



Lama de 120 x 40 cm

MADERA



Julio-2010



#### **FAUS GROUP**

Avinguda de la Vall d'Albaida 68 46702 GANDIA · Valencia · SPAIN Tel: +34 962 959 300 Fax: +34 962 959 340

info@faus.es

Distribuidor: