

A modern living room with a large window on the left showing a city skyline. In the foreground, a brown leather chaise longue sits on a dark wood-grain laminate floor. To the right, a white cabinet with a red decorative panel holds a black and red sculpture. Further right, a white modular unit holds several clear glass blocks and red spheres. In the bottom left corner, a cocktail glass and a shaker are visible on a white surface.

FIN*floor*

SUELO LAMINADO

EL PRINCIPIO DE TU ESPACIO

GAMA

ACABADOS

HOME 7mm AC3	EXOTIC 7mm AC3	COUNTRY 8mm AC3	COUNTRY OPT 8mm AC3	COMM 8mm AC4	FIRETARDANT 8mm AC4	NATURE GOLD 8mm AC4	STYLE 8mm AC4	STYLE W-I 8mm AC4	CLASSICS 10mm AC4	WOOD 10-14 mm
*				*						



Fabricado con tecnología protegida
EP 0 843 763 y US 6 006 486



SOPORTE
HIDRÓFUGO



CONTRACHAPADO
FENÓLICO

CANTOS
SELLADOS

MATT OIL
Efecto barniz al aceite
Acabado mate



WOOD TOUCH
Acabado natural
Tacto Rugoso



NATURE
Efecto suave con un
brillo medio-alto



WOOD IMPRESSION
Vista y tacto sincronizados
Aspecto a parquet natural
desde cualquier perspectiva



HANDSCRAPED



OPTV

Efecto óptico de las
tarimas biseladas



Elegante microbisel



Piezas
+ largas + estrechas
más estilizadas
más naturales



Piezas
+ largas + anchas



Menores cargas
electrostáticas
superficiales según
EN 1815,EN14041
<2Kv



Elevada resistencia a la propagación del fuego
B_{fl} s₁
(EN 13501-1)

*solamente algunos diseños

Diseño de la portada: Bubinga Africana




COMPOSICION

Finfloor Quattro es el suelo laminado desarrollado por FINSA para satisfacer las necesidades de revestimiento de suelos de un mercado cada día más exigente. Al ser un suelo de instalación flotante resulta idóneo tanto para obra nueva como para reforma, al no tener que retirar el suelo preexistente (en la mayoría de los casos, consulte nuestra página web: www.finfloor.com).

La dilatada trayectoria de FINSA como fabricante de las distintas materias primas que lo componen nos permiten ofrecer un producto de resultado contrastado. No en vano, FINSA es uno de los proveedores de referencia a nivel europeo del soporte base (HDF) y controla las distintas etapas del proceso de producción.

FINfloor Quattro está formado por un soporte base de alta densidad fabricado a base de fibras de madera unidas con colas y resinas especiales (High Density Fiberboard o tablero de fibras de alta densidad). Este es el que le confiere al suelo laminado una buena estabilidad dimensional, una resistencia al impacto extraordinaria (en comparación por ejemplo con las maderas macizas) y una moldurabilidad óptima que permite su mecanizado con sistemas de encaje modernos para facilitar la labor de montaje.



Fabricado con tecnología protegida por EP 0843763 Y US 6006486

INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

- No necesita cola
- Clic cuatro lados
- Encaje fuerte y fácil
- Posibilidad de enganche en plano



No se decolora con la luz



Alta resistencia al desgaste



No alérgico



Resistente a quemaduras de cigarrillos



Fácil de limpiar

HOME: Tu principio, la variedad



Álam0 Azul
Sea Alder



COMPL-3001



Acacia Melbourne
Melbourne Acacia



COMPL-1001



Cerezo 0102
Cherry 0102



COMPL-D002



Cerezo Original
Original Cherry



COMPL-D001



Cerezo Tabla
Plank Cherry



COMPL-D001



Fresno 0102
Ash 0102



COMPL-B001



Haya 0102
Beech 0102



COMPL-A003



Haya Clásico
Classic Beech



COMPL-A003



Haya Vaporizada
Steamed Beech



COMPL-A001



Jatoba Amazonas
Amazon Jatoba



COMPL-D002



Maple Columbia
Columbia Maple



COMPL-B001



Nogal Clásico
Classic Walnut



COMPL-1001



Pino Viejo
Ancient Pine



COMPL-E002



Roble Avalon
Avalon Oak



COMPL-C003



Roble Europeo
European Oak



COMPL-C004



Roble Hardest
Hardest Oak



COMPL-C015



Roble Premium
Premium Oak



COMPL-C007



Roble Tabla
Plank Oak



COMPL-C006



Roble Montreal
Montreal Oak



COMPL-1001



Roble Primavera
Spring Oak



COMPL-C006

7 mm

AC 3







* La reproducción de colores no es exacta



Jatoba Amazonas

EXOTIC: Tu principio, el diseño



7 mm

AC 3



MATTOIL

* La reproducción de colores no es exacta



Coco

COUNTRY: Tu principio, la naturalidad



Castaño Centenario
Century Chestnut



Maple Salvaje
Wild Maple



Pino Centenario
Century Pine



Roble Centenario
Century Oak



Roble Francés
French Oak




OPT-V Pino Minerva
Minerva Pine




OPT-V Roble Minerva
Minerva Oak




OPTG Haya Atenea
Athenea Beech



OPTG Nogal Atenea
Athenea Walnut



OPTG Pino Atenea
Athenea Pine



OPTG Roble Atenea
Athenea Oak



8 mm

AC 3



* La reproducción de colores no es exacta

8 mm


AC 3



Roble Minerva

COMM: Tu principio, la resistencia



 Abedul Halloween Halloween Birch COMPL-E003	 Álamo Azul Sea Alder COMPL-J001	 Cerezo Original Original Cherry COMPL-D001
 Cerezo Tabla Plank Cherry COMPL-D001	 Haya Vaporizada Steamed Beech COMPL-A001	 Haya 0102 Beech 0102 COMPL-A003
 Jatoba Amazonas Amazon Jatoba COMPL-D002	 Madera Vieja Ancient Wood COMPL-J002	 Maple Columbia Columbia Maple COMPL-B001
 Merbau Premium Premium Merbau COMPL-F002	 Nogal Clásico Classic Walnut COMPL-I001	 Pino Viejo Ancient Pine COMPL-E002
 Roble Europeo European Oak COMPL-C004	 Roble Nieve Snow Oak COMPL-C009	 Roble Primavera Spring Oak COMPL-C006
 Roble Tabla Plank Oak COMPL-C006	 Teca Birmana Burmese Teak COMPL-H001	

8 mm

AC 4



ANTIESTÁTICO

*la reproducción de colores no es exacta



Abedul Halloween

NATURE GOLD: Tu principio, la suavidad



Afzelia Brasileña
Brazilian Afzelia



COMPL-F004



Bubinga Africana
African Bubinga



COMPL-F002



Cumarú
Cumaru



COMPL-J007



Haya Clara
Light Beech




COMPL-A002



Madera Drift
Drift Wood



COMPL-C009



Madera de Manzano
Apple Wood



COMPL-B001



Maple Azúcar
Sugar Maple



COMPL-B001



Roble Champion
Champion Oak



COMPL-C006



Roble Dakota
Dakota Oak



COMPL-C017



Roble Kalua
Kalua Oak



COMPL-C014

8 mm

AC 4



* La reproducción de colores no es exacta

NUEVA GAMA NATURE GOLD

8 MM
ANTIESTÁTICO



Madera Drift

STYLE: Tu principio, la elegancia



Doussie Casablanca
Casablanca Doussie



Fresno Luna
Moon Ash



Haya Salvaje
Wild Beech



Merbau Clásico
Classic Merbau



Cerezo Malaga
Malaga Cherry



Nogal Naomi
Naomi Walnut



Nogal Toscana
Tuscany Walnut



Palisandro Rio
Rio Palisander




Wengue Noche
Night Wenge



8 mm

AC 4



* La reproducción de colores no es exacta



Doussie Casablanca

STYLE WOOD IMPRESSION



Roble Soberano Blanco
White Sovereign Oak



Roble Soberano Natural
Natural Sovereign Oak



Roble Soberano Oscuro
Dark Sovereign Oak



Roble Soberano Rojo
Red Sovereign Oak



Roble Soberano Vulcan
Vulcan Sovereign Oak



Roble Soberano Gris
Grey Sovereign Oak



Roble Soberano Hazel
Hazel Sovereign Oak




8 mm

AC 4



NARROW
LONG+



WOOD IMPRESSION

* La reproducción de colores no es exacta



Roble Soberano Gris

CLASSICS: Tu principio, la tradición



Haya Salvaje
Wild Beech



COMPL-A005



Madera Drift
Drift Wood



COMPL-C009



Roble Castle
Castle Oak



COMPL-C018



Roble Liverpool
Liverpool Oak



COMPL-C006



Roble Meadow
Meadow Oak



COMPL-C001



Roble Montreal
Montreal Oak



COMPL-1001

10 mm

AC 4



HANDSCRAPED



SONIDO SÓLIDO

* La reproducción de colores no es exacta



Roble Meadow

FIRE-RETARDANT: Tu principio, la seguridad



Roble Primavera
Spring Oak



Haya 0102
Beech 0102



Nogal Clasico
Classic Walnut



* Otros diseños disponibles bajo consulta

8 mm

AC 4




* La reproducción de colores no es exacta



Haya 0102

FINfloor WOOD



El tamaño de las piezas de Finfloor Wood, así como su sistema de encaje sin cola, se han pensado para una facilísima manipulación, transporte e instalación.



FÁCIL INSTALACIÓN

Fácil instalación sin cola con sistema CLIC a los cuatro lados.

SELLADO DE CANTOS

La parafina que cubre la parte inferior de las uniones reduce los ruidos ocasionados por fricción

MAYOR ESTABILIDAD DIMENSIONAL

Gracias a las resinas fenólicas usadas en el soporte contrachapado se consigue una mayor estabilidad frente a la humedad, más solidez al conjunto y una unión más precisa entre las tablillas

MAYOR BARNIZADO

La última mano de acabado, lleva un producto especialmente desarrollado por BONA, líder de barnices, mejorando la resistencia superficial en comparación con los barnices tradicionales

WOOD: Tu principio, la verdad



Arce Americano 2 lamas
American Maple 2 strips



Cerezo 3 lamas
Cherry 3 strips



Elondo 3 lamas
Tali 3 strips



Jatoba 1 lama
Jatoba 1 strip



Jatoba 3 lamas
Jatoba 3 strips



Haya 1 lama
Beech 1 strip



Haya 3 lamas
Beech 3 strips



Roble 1 lama
Oak 1 Strip



Roble 3 lamas (10/14mm.)
Oak 3 strips



Roble Tintado 2 lamas
Gunstock Oak 2 strips



Nogal 3 lamas
Walnut 3 strips



Wengue 2 lamas
Wenge 2 strips

* La reproducción de colores no es exacta



FINfloor		MÉTODO TEST	HOME	EXOTIC	COUNTRY	COMM	FIRERETARDANT	NATURE GOLD	STYLE	STYLEWOOD IMPRESSION	CLASSICS	WOOD	
INSTALACION			INSTALACION SIN COLA (CLIC 4 LADOS) producido bajo tecnología EP 0 843 763 y US 6 006 486										
CLASES DE USO		EN 13329 EN 685	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL MODERADO	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL MODERADO	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL MODERADO	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL GENERAL	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL GENERAL	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL GENERAL	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL GENERAL	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL GENERAL	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL GENERAL	DOMÉSTICO	
RECOMENDACIONES DE USO (orientativo)		EN 13329 EN 685 EN13489*	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
		EN 13329 EN 685				▼	▼	▼	▼	▼	▼		
Nº DE DISEÑOS (referencias)			20	7	11	17	3**	10	9	7	6	12	
ACABADOS ESPECIALES	MATT-OIL		▼***	▼		▼***							
	WOOD TOUCH				▼				▼				
	WOOD IMPRESSION									▼			
	BARNIZADO											▼	
	NATURE							▼					
	HANDSCRAPED										▼		
BISEL	BISEL /GRIETA ÓPTICOS				▼***								
	BISELADO A LOS 4 LADOS								▼	▼	▼		
DATOS TÉCNICOS	RESISTENCIA A LA ABRASION (GRUPO)	EN 13329 ANEXO E	AC3	AC3	AC3	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	N.A.	
	RESISTENCIA AL IMPACTO (GRUPO)	EN 13329 ANEXO F	IC1	IC1	IC1	IC2	IC2	IC2	IC2	IC2	IC2	N.A.	
	SOPORTE		HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	CONTRACHAPADO FENÓLICO	
	SELLADO DE CANTOS (parafina)		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	ANTIESTÁTICO	EN 1815	NO	NO	NO	<2KV	<2KV	<2KV	NO	NO	NO		
	REACCIÓN AL FUEGO	EN 13501-1	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁		
	RESISTENCIA AL MANCHADO	EN 438	5 (GRUPOS 1 AND 2) 4 – GRUPO 3										
	RESISTENCIA A LAS QUEMADURAS DE CIGARRILLOS	EN 438	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	RESISTENCIA A LA PATA DE MUEBLE	EN 424	NINGÚN DAÑO VISIBLE DESPUÉS DE ENSAYARSE CON UNA PATA DE TIPO 0										
	RESISTENCIA A LA RUEDA DE SILLA	EN 425	NINGÚN CAMBIO DE ASPECTO NI DAÑOS VISIBLES SEGÚN SE ESTABLECE EN LA NORMA EN 425, DEBEN UTILIZARSE RUEDAS TIPO W (NORMA EN 12529:1998 APART. 5.4.4.2)										
	HINCHAMIENTO EN ESPESOR	EN 13329 ANEXO G	< 14%	< 14%	< 12%	< 12%	< 12%	< 12%	< 12%	< 12%	< 14%		
	HUMEDAD A LA SALIDA DE LA FÁBRICA	EN 322	CONTENIDO DE HUMEDAD ENTRE 4-10% HOMOGENEIDAD ENTRE LOTES: HMÁX-HMÍN=<3%										
APARIENCIA, DEFECTOS EN SUPERFICIE	EN 438	DEFECTOS MENORES EN SUPERFICIE SON PERMITIDOS, SEGÚN SE DEFINE EN EN-438											
DATOS LOGÍSTICOS	ESPESOR (mm):		7	7	8	8	8	8	8	8	10	14	
	TAMAÑO PIEZA (mm)		1200X189	1200X189	1200X189	1200X189	1200X189	1310X132	1310X132	1310X132	1310X189	1080/2200	
	SUPERFICIE / CAJA (m2)APROX.		1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,73	1,73	1,73	1,48	1,22/0,91	
	PIEZAS / CAJA		8	8	8	8	8	10	10	10	6	6	
	CAJAS / PALET m2		70	70	70	70	70	55	55	55	56	60/72	
	SUPERFICIE / PALET		127	127	127	127	127	95,1	95,1	95,1	83,18	73,1/65,3	
	KG / CAJA (APROX.)		12	12	13,5	13,5	13,5	12,5	12,5	12,5	13,5	11/8,2	
	CERTIFICADO CE		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
	GARANTÍA LIMITADA (AÑOS)		20 Domestico 5 Comercial	20 Domestico 5 Comercial	20 Domestico 5 Comercial	20 Domestico 10 Comercial	20 Domestico 10 Comercial	20 Domestico 10 Comercial	20 Domestico 5 Comercial	20 Domestico 5 Comercial	20 Domestico 5 Comercial	20 Domestico	


* Normativa aplicable a FINfloor Wood ** Otros diseños bajo pedidos *** Sólo algunos diseños

Complementos


Rodapiés

HIDROFUGO


JUNQUILLO	LARGO: 2,4 m	UDS POR CAJA: 20
-----------	--------------	------------------



RODAPIÉ	LARGO: 2,4 m	UDS POR CAJA
		(90 mm): 5 (70 mm): 5



RODAPIÉ RECHAPADO	LARGO: 2,2 m	UDS POR CAJA: 10
-------------------	--------------	------------------




Perfiles


HIDRÓFUGO

AC3


EXPANSION	LARGO: 2,4 m	UDS POR CAJA: 10
-----------	--------------	------------------



TRANSICION	LARGO: 2,4 m	UDS POR CAJA: 10
------------	--------------	------------------



ESCALERA	LARGO: 2,4 m	UDS POR CAJA: 5
----------	--------------	-----------------



Correspondencias

Cada diseño de suelo, por exótico que parezca, tiene disponible su equivalente en la gama de complementos. Localice en la tabla adjunta el código de diseño de COMPLEMENTOS que corresponde a su diseño de suelo

DISEÑO DE SUELO	CÓDIGO COMPL
Abedul Halloween	COMPL-E003
Acacia Melbourne	COMPL-I001
Afzelia Brasileña	COMPL-F004
Álamo Azul	COMPL-J001
Bubinga Africana	COMPL-F002
Castaño Centenario	COMPL-G001
Cerezo 0102	COMPL-D002
Cerezo Original	COMPL-D001
Cerezo Málaga	COMPL-D001
Cerezo Tabla	COMPL-D001
Coco	COMPL-J002
Cumaru	COMPL-J007
Doussie Casablanca	COMPL-J004
Fresno 0102	COMPL-B001
Fresno Luna	COMPL-A004
Haya 0102	COMPL-A003
Haya Clara	COMPL-A002
Haya Clásica	COMPL-A003
Haya Salvaje	COMPL-A005
Haya Vaporizada	COMPL-A001
Jatoba Amazonas	COMPL-D002
Madera Vieja	COMPL-J002

DISEÑO DE SUELO	CÓDIGO COMPL
Madera Drift	COMPL-C009
Madera de Manzano	COMPL-B001
Maple Azúcar	COMPL-B001
Maple Columbia	COMPL-B001
Maple Salvaje	COMPL-B002
Merbau Clásico	COMPL-F003
Merbau Premium	COMPL-F002
Nogal Clásico	COMPL-I001
Nogal Naomi	COMPL-C001
Nogal Toscana	COMPL-I002
OPTG Haya Athenea	COMPL-A002
OPTG Nogal Athenea	COMPL-I001
OPTG Pino Athenea	COMPL-E004
OPTG Roble Athenea	COMPL-C001
OPTV Pino Minerva	COMPL-E001
OPTV Roble Minerva	COMPL-C012
Palisandro Rio	COMPL-J006
Peral Premium	COMPL-A001
Pino Centenario	COMPL-E001
Pino Viejo	COMPL-E002
Roble Avalon	COMPL-C003
Roble Castle	COMPL-C018

DISEÑO DE SUELO

CÓDIGO COMPL

Roble Centenario	COMPL-C001
Roble Champion	COMPL-C006
Roble Dakota	COMPL-C017
Roble Europeo	COMPL-C004
Roble Francés	COMPL-C002
Roble Hardest	COMPL-C015
Roble Hobart	COMPL-C010
Roble Kalua	COMPL-C014
Roble Liverpool	COMPL-C006
Roble Meadow	COMPL-C001
Roble Montreal	COMPL-I001
Roble Nieve	COMPL-C009
Roble Premium	COMPL-C007
Roble Soberano Blanco	COMPL-C009
Roble Soberano Gris	COMPL-C016
Roble Soberano Hazel	COMPL-C019
Roble Soberano Natural	COMPL-C013
Roble Soberano Oscuro	COMPL-G001
Roble Soberano Rojo	COMPL-C008
Roble Soberano Vulcan	COMPL-C011
Roble Tabla	COMPL-C006
Roble Primavera	COMPL-C006
Teca Birmana	COMPL-H001
Wengue Noche	COMPL-J005

Accesorios

UNDERLAYS/MANTAS

FINfloor Underlays/Mantas

El nuevo TWIN trae incorporado un film plástico con solapas que mejora su capacidad de ejercer de barrera de vapor, al igual que ya lo hacen el PE y el SILENT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		SILENT	PE	TWIN
ESPESOR (mm)		2	3	2
M² ROLLO (lxa)		25x1	25x1	75x1
BARRERA DE VAPOR		+++	++	+
RESISTENTE A LA HUMEDAD		+++	++	+
RESISTENTE AL DESGARRO		+++	+++	+
RESISTENCIA COMPRESIÓN		+++	++	+
RESISTENCIA PUNZONAMIENTO		+++	+++	+
APTO CALEFACCIÓN RADIANTE		+++	-	-
REDUCCIÓN RUIDO REVERBERADO		+++	++	+
REDUCCIÓN RUIDO TRANSMITIDO		+++	+++	++

+ Normal ++ Bueno +++ Excelente

El uso de accesorios originales es muy importante para asegurar una instalación correcta y garantizar el resultado de su Finfloor una vez colocado

La manta desempeña una función primordial como protección frente a la humedad del pavimento sobre el que se coloque el suelo y ayuda a compensar irregularidades del suelo base de hasta 3 mm por m.l.

La garantía Finfloor pierde totalmente su validez si se utilizan mantas/underlays distintas a las recomendadas

CINTA ADHESIVA MANTA


6 rollos 66 m x 50 mm



KIT INSTALACION

Unidad: 1 Kit





ROBLE SOBERANO OSCURO



CEREZO MALAGA



ROBLE NIEVE



NOGAL ATENEA



MERBAU CLÁSICO



TECA BIRMANA



ACACIA MELBOURNE



ROBLE FRANCÉS

Finfloor Ed.Marzo 2010· SUELO LAMINADO

Distribuido por:



FINSA®

www.finsa.es

www.finfloor.com

FINANCIERA MADERERA S.A.

Formarís s/n Apartado 127 15884 Santiago de Compostela

Tel: +34/982 011 200 Fax: +34/ 902 02 08 21 Email: finfloor@finsa.es